

**ZERTIFIKAT  
CERTIFICATES**

## English Part

- 1- Certificate of Compliance Airdrive Series
- 2- Certificate of Compliance Primedrive Series
- 3- Certificate of Compliance SLH Series +Hermetic
- 4- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deuschtec
- 5- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux
- 6-Management System as per DIN EN ISO 9001:2015

## German Part

- 7- TÜV NORD SLH239-SLH240-SLH240ES
- 8- TÜV Nord Zertifikat –SL240
- 9- TÜV Zertifikat PrimeDrive
- 10- TÜV Zertifikat PrimeDrive/FR
- 11- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux
- 12- TÜV Zertifikat – Holux S150



**English Certificates**

## Certificates of Deuschtec and Holux

### 1-Certificate of Compliance Airdrive Series

شهادة - 증명서 - Certificat - 證明書 - Сертификат - Certificate

Form QAT\_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2020

# Certificate of Compliance



No. OF200512.DQT40

**Certificate's Holder:** DEUSCHTEC GmbH  
 Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen/Eggersdorf,  
 Deutschland

**Certification ECM Mark:**



**Product:** Pedestrian Automatic door  
**Model(s):** Airdrive 68NG, Airdrive 68EC, Airdrive 68PR,  
 Airdrive 68FR  
 (escape route door - performance level d)

**Verification to:** Standard:  
 EN 16005, EN 13849, EN 60335

related to CE Directive(s):  
 2006/42/EC (Machinery)

**Remark:** This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01\_ECM rev.3 available at: [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)

**Issuance date: 12 May 2020**

**Expiry date: 11 May 2025**

Reviewer  
 Technical expert  
 Amanda Payne



Approver  
 ECM Service Director  
 Luca Bedonni



**Ente Certificazione Macchine Srl**

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY  
 ☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Certificates of Deuschtec and Holux  
 2-Certificate of Compliance Primedrive Series

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Form QAT\_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2020

---

## Certificate of Compliance

**No.** 0F210225.D0S73

**Certificate's Holder:** DEUSCHTEC GmbH  
Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

**Certification ECM Mark:** 

**Product:** Pedestrian Automatic Door

**Model(s):**

- 1 - Prime drive 240FR (230V-50/60 Hz)
- 2 - Prime drive 240 (230V-50/60 Hz)
- 3 - Prime drive 239 (230V-50/60 Hz)
- 4 - Prime drive easy 120 (230V-50/60 Hz)
- 5 - Prime drive easy 90 (230V-50/60 Hz)
- 6 - Prime drive BO (230V-50/60 Hz)

**Verification to:** **Standard:**  
EN 16005:2012, EN 13849-1:2015,  
EN 60335-1:2012

related to CE Directive(s):  
2006/42/EC (Machinery)

**Remark:** This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

**Additional information and clarification about the Marking:**  
The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01\_ECM rev.3 available at: [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)

**Issuance date:** 25 February 2021

**Expiry date:** 24 February 2026

Reviewer  
Technical expert  
Amanda Payne



Approver  
ECM Service Director  
Luca Bedonni





---

**Ente Certificazione Macchine Srl**  
 Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY  
 ☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

## Certificates of Deuschtec and Holux

### 3 -Certificate of compliance SLH Series +Hermetic

شهادة – 증명서 – Certificat – 證明書 – Сертификат – Certificate

Form QAT\_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2020



---

# Certificate of Compliance

**No. 0F210708.DGT050**

<b>Certificate's Holder:</b>	DEUSCHTEC GmbH Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen / Eggersdorf, Deutschland
<b>Certification ECM Mark:</b>	
<b>Product:</b>	Pedestrian Automatic Door
<b>Model(s):</b>	1-SLH 240 2-SLH 239 3-SLH 240 ES 4-SLH 240 H 5-SLH Hermetic (Class 4 based on EN 12207)
<b>Verification to:</b>	<b>Standard:</b> EN 16005:2012, EN ISO 13849-1:2015, EN 60335-1:2012  related to CE Directive(s): 2006/42/EC (Machinery)

**Remark:** This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

**Additional information and clarification about the Marking:**

CE

The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01\_ECM rev.3 available at: [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)

**Issuance date: 08 July 2021**  
**Expiry date: 07 July 2026**

Reviewer Technical expert Amanda Payne  	Approver ECM Service Director Luca Bedonni  
--	--

---

**Ente Certificazione Macchine Srl**  
 Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY  
 ☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Certificates of Deuschtec and Holux  
4- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deuschtec



# CERTIFICATE

Management system as per  
**DIN EN ISO 9001 : 2015**

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

**Deuschtec GmbH**  
Am Fuchsbau 13  
15345 Petershagen / Eggersdorf  
Germany



with the locations / sites according to the annex

applies a management system in line with the above standard for the following scope:

**Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors  
including escape doors**

Certificate Registration No. 44 100 121312 Audit Report No. 3522 3314	End of validity of previous certificate: 2018-08-12 Valid from 2018-08-17 Valid until 2021-08-12 Initial certification 2012
--	--

  
Certification Body  
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH      Langemarckstraße 20      45141 Essen      www.tuev-nord-cert.com



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZM-12007-01-01

## Certificates of Deuschtec and Holux



# ANNEX

to Certificate Registration No. 44 100 121312  
DIN EN ISO 9001 : 2015

**Deuschtec GmbH**  
 Am Fuchsbau 13  
 15345 Petershagen / Eggersdorf  
 Germany



**Scope**

Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors including escape doors

Certificate Registration No.	Location
44 100 121312-001	Erichsen Automatic Door GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Germany
44 100 121312-002	HOLUX GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Germany
End of the List	



Certification Body  
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

www.tuev-nord-cert.com

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

Page 1 of 1





Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZM-12007-01-01



Certificates of Deuschtec and Holux  
5 -TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux



# CERTIFICATE

Management system as per  
**DIN EN ISO 9001 : 2015**

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

**Holux GmbH**  
Am Fuchsbau 13  
15345 Petershagen / Eggersdorf  
Germany



applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors  
including escape doors**

Certificate Registration No. 44 100 121312-002  
Audit Report No. 3522 3314

End of validity of previous certificate: 2018-08-12  
Valid from 2018-08-17  
Valid until 2021-08-12  
Initial certification 2012



Certification Body  
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits. This certificate is valid in conjunction with the main certificate.

TÜV NORD CERT GmbH      Langemarckstraße 20      45141 Essen      www.tuev-nord-cert.com





Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZM-12007-01-01

## 6 -Management System as per DIN EN ISO 9001:2015



# CERTIFICATE

Management system as per  
**DIN EN ISO 9001 : 2015**

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

**Deuschtec GmbH**  
Am Fuchsbau 13  
15345 Petershagen / Eggersdorf  
Germany



with the locations / sites according to the annex

applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors  
including escape doors**

Certificate Registration No. 44 100 121312  
Audit Report No. 3522 3314

End of validity of previous certificate: 2018-08-12  
Valid from 2018-08-17  
Valid until 2021-08-12  
Initial certification 2012

  
Certification Body  
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com





# ANNEX

to Certificate Registration No. 44 100 121312  
DIN EN ISO 9001 : 2015

**Deuschtec GmbH**  
 Am Fuchsbau 13  
 15345 Petershagen / Eggersdorf  
 Germany



**Scope**

Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors including escape doors

Certificate Registration No.	Location
44 100 121312-001	Erichsen Automatic Door GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Germany
44 100 121312-002	HOLUX GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Germany

End of the List

  
 Certification Body  
 at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17


TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

[www.tuev-nord-cert.com](http://www.tuev-nord-cert.com)





Deutsche Zertifikate

## Zertifikate von Deuschtec und Holux

7- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deuschtec



# ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach  
**DIN EN ISO 9001 : 2015**

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß  
TÜV NORD CERT-Verfahren bescheinigt für

**Deuschtec GmbH**  
Am Fuchsbau 13  
15345 Petershagen / Eggersdorf  
Deutschland



mit den Standorten gemäß Anlage

Geltungsbereich

**Herstellung, Vertrieb und Montage von automatischen Schiebetüren,  
inklusive Flucht- und Rettungswegetüren**

Zertifikat-Registrier-Nr. 44 100 121312  
Auditbericht-Nr. 3522 3314

Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 2018-08-12  
Gültig von 2018-08-17  
Gültig bis 2021-08-12  
Erstzertifizierung 2012

  
Zertifizierungsstelle  
der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird  
regelmäßig überwacht.

TÜV NORD CERT GmbH      Langemarckstraße 20      45141 Essen      [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)



## Zertifikate von Deuschtec und Holux



# ANLAGE

zum Zertifikat Registrier-Nr. 44 100 121312  
DIN EN ISO 9001 : 2015

**Deuschtec GmbH**  
 Am Fuchsbau 13  
 15345 Petershagen / Eggersdorf  
 Deutschland



**Geltungsbereich**

Herstellung, Vertrieb und Montage von automatischen Schiebetüren, inklusive Flucht- und Rettungswegetüren

Zertifikats-Registrier-Nr.	Standort
44 100 121312-001	Erichsen Automatic Door GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Deutschland
44 100 121312-002	HOLUX GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Deutschland

Ende der Auflistung



Zertifizierungsstelle  
der TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

Langemarckstraße 20      45141 Essen      [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)





Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZM-12007-01-01

Seite 1 von 1

## Zertifikate von Deuschtec und Holux

8 - TÜV NORD SLH239-SLH240-SLH240ES



# ZERTIFIKAT

für eine Fertigungsstätte von Erzeugnissen, die mit einem  
TÜV NORD CERT Sicherheitszeichen versehen werden

**Deuschtec GmbH**  
Am Fuchsbau 13  
15345 Petershagen  
Deutschland

Fertigungsstätte: **Deuschtec GmbH**  
Am Fuchsbau 13  
15345 Petershagen  
Deutschland

Erzeugnisse: **Automatischer Antrieb für Schiebetüren**  
SL239  
SL240  
SL240ES

Tag des Besuches: **26.09.2018**

Ergebnis der Besichtigung:  
Der Antragsteller konnte nachweisen, dass die Fertigungsstätte der aufgeführten Erzeugnisse technisch so eingerichtet und  
geleitet ist, dass eine gleichmäßige Herstellung gewährleistet ist.

Registrier-Nr. 44 786 121986  
Prüfbericht Nr. 3521 3168  
Aktenzeichen 8000479618

Gültigkeit  
von 2018-09-26  
bis 2019-09-25

  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Maschinen

Essen, 2018-10-12

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    www.tuev-nord-cert.de    machinery@tuev-nord.de

## Zertifikate von Deuschtec und Holux


9- TÜV Nord Zertifikat –SL240

		
<b>ZERTIFIKAT CERTIFICATE</b>		
<p>Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / This certifies that the company</p>		
<p><b>DEUSCHTEC GmbH</b> <b>Am Fuchsbau 13</b> <b>15345 Petershagen/Eggersdorf</b> <b>Deutschland</b></p>		
<p>berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen <i>is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated</i></p>		
Fertigungsstätte <i>Manufacturing plant</i>	<b>DEUSCHTEC GmbH</b> <b>Am Fuchsbau 13</b> <b>15345 Petershagen/Eggersdorf</b> <b>Deutschland</b>	
Beschreibung des Produktes (Details s. Anlage 1) <i>Description of product (Details see Annex 1)</i>	<b>Schiebetürsystem</b> <b>Typ SL240</b>	
Gepprüft nach <i>Tested in accordance with</i>	<b>EN 16005:2012</b> <b>EN ISO 13849-1:2008</b> <b>EN 60335-1:2012</b> <b>DIN 18650-1:2005</b> <b>DIN 18650-2:2005</b>	
Registrier-Nr. / <i>Registered No.</i> 44 780 13752502 Prüfbericht Nr. / <i>Test Report No.</i> 3513 1741 Aktenzeichen / <i>File reference</i> 8000427529		Gültigkeit / <i>Validity</i> von / <i>from</i> 2013-12-17 bis / <i>until</i> 2018-12-16
 TÜV NORD CERT GmbH Zertifizierungsstelle Maschinen		Essen, 2013-12-17
TÜV NORD CERT GmbH	Langemarckstraße 20	45141 Essen
		www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de
<p>Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise <i>Please also pay attention to the information stated overleaf</i></p>		



## Zertifikate von Deuschtec und Holux

SLH240




# ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 1  
 Annex 1, page 1 of 1

**zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13752502**

<b>Allgemeine Angaben</b> <i>General information</i>	<b>siehe Zertifikat</b> <i>see certificate</i>																
<b>Produktbeschreibung:</b> <i>Product description:</i>	<b>Schiebetürsystem</b> <i>Sliding door system</i>																
<b>Typbezeichnung:</b> <i>Type designation:</i>	<b>SL240</b>																
<b>Nennspannung:</b> <i>Nominal Voltage:</i>	<b>230 V</b>																
<b>Nennfrequenz:</b> <i>Nominal Frequency:</i>	<b>50 Hz</b>																
<b>Schutzklasse:</b> <i>Protection Class:</i>	<b>I</b>																
<b>Nennleistungsaufnahme:</b> <i>Nominal power consumption:</i>	<b>max. 200 W</b>																
<b>Temperaturbereich:</b> <i>Temperature range:</i>	<b>-15°C/+50°C</b>																
<b>Schutzgrad:</b> <i>Degree of protection:</i>	<b>IP 20</b>																
<b>Klassifizierung:</b> <i>Classification:</i>	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>1/2</td><td>0</td><td>1/4</td><td>2</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	2	3	2	0	1/2	0	1/4	2
1	2	3	4	5	6	7	8										
2	3	2	0	1/2	0	1/4	2										
<b>Bemerkung</b> <i>Remark</i>	<b>Maximales Türflügelgewicht: 2 x 150 kg, zweiflügelig</b> <i>maximum door leaf weight: 2 x 150 kg, double leaf</i>																



TÜV NORD CERT GmbH  
 Zertifizierungsstelle Maschinen

Essen, 2013-12-17

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    www.tuev-nord-cert.de    prodcert@tuev-nord.de

## Zertifikate von Deuschtec und Holux

SLH240/ES

		
		<h1>ZERTIFIKAT CERTIFICATE</h1>
<p>Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / This certifies that the company</p>		
<p><b>DEUSCHTEC GmbH</b> <b>Am Fuchsbau 13</b> <b>15345 Petershagen/Eggersdorf</b> <b>Deutschland</b></p>		
<p>berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated</p>		
Fertigungsstätte <i>Manufacturing plant</i>	<b>DEUSCHTEC GmbH</b> <b>Am Fuchsbau 13</b> <b>15345 Petershagen/Eggersdorf</b> <b>Deutschland</b>	
Beschreibung des Produktes (Details s. Anlage 1) <i>Description of product</i> (Details see Annex 1)	<b>Automatische Schiebetür</b> <b>SL240ES</b>	
Geprüft nach <i>Tested in accordance with</i>	<b>AutSchR:1997</b> <b>DIN 18650-1:2005</b> <b>DIN 18650-2:2005</b> <b>DIN 18650-1:2010</b> <b>DIN 18650-2:2010</b> <b>EN 16005:2012</b> <b>EN ISO 13849-1:2008</b> <b>EN 60335-1:2012</b>	
Registrier-Nr. / <i>Registered No.</i> 44 780 14010502 Prüfbericht Nr. / <i>Test Report No.</i> 3513 5951 Aktenzeichen / <i>File reference</i> 8000430442		Gültigkeit / <i>Validity</i> von / <i>from</i> 2014-02-19 bis / <i>until</i> 2019-02-18
 TÜV NORD CERT GmbH Zertifizierungsstelle Maschinen		Essen, 2014-02-19
TÜV NORD CERT GmbH	Langemarckstraße 20 45141 Essen	<a href="http://www.tuev-nord-cert.de">www.tuev-nord-cert.de</a> <a href="mailto:machinery@tuev-nord.de">machinery@tuev-nord.de</a>
<p>Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise <i>Please also pay attention to the information stated overleaf</i></p>		

## Zertifikate von Deuschtec und Holux

SLH240/ES



# ANLAGE / ANNEX

**Anlage 1, Seite 1 von 1**  
**Annex 1, page 1 of 1**

**zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 14010502**

<p><b>Allgemeine Angaben</b> <i>General Information</i></p> <p><b>Produktbeschreibung:</b> <i>Product description:</i></p> <p><b>Typbezeichnung:</b> <i>Type designation:</i></p> <p><b>Nennspannung:</b> <i>Nominal Voltage:</i></p> <p><b>Nennfrequenz:</b> <i>Nominal Frequency:</i></p> <p><b>Schutzklasse:</b> <i>Protection Class:</i></p> <p><b>Nennleistungsaufnahme:</b> <i>Nominal power consumption:</i></p> <p><b>Temperaturbereich:</b> <i>Temperature range:</i></p> <p><b>Schutzgrad:</b> <i>Degree of protection:</i></p> <p><b>Klassifizierung:</b> <i>Classification:</i></p> <p><b>Bemerkung</b> <i>Remark:</i></p>	<p><b>Siehe Seite 1 des Zertifikats</b> <i>See also page 1 of the certificate</i></p> <p><b>Automatisches Schiebetürsystem für Flucht- und Rettungswege ohne Drehbeschlag</b> <i>Automatic sliding door system for escape routes without a break-out function</i></p> <p><b>SL240ES</b></p> <p><b>230 V</b></p> <p><b>50 Hz</b></p> <p><b>I</b></p> <p><b>max. 200 W</b></p> <p><b>-15°C/+50°C</b></p> <p><b>IP 20</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>1/2</td><td>2</td><td>1/4</td><td>2</td> </tr> </table> <p><b>Maximales Türflügelgewicht: 2 x 150 kg, zweiflügelig</b> <i>maximum door leaf weight: 2 x 150 kg, double leaf</i></p>	1	2	3	4	5	6	7	8	2	3	2	0	1/2	2	1/4	2
1	2	3	4	5	6	7	8										
2	3	2	0	1/2	2	1/4	2										



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Maschinen

Essen, 2014-02-19

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    www.tuev-nord-cert.de    machinery@tuev-nord.de

## Zertifikate von Deuschtec und Holux

10- TÜV Zertifikat PrimeDrive

<b>Zertifikat P-4076/16</b> (Nur gültig mit umseitigen Bedingungen)	
<b>Genehmigungsinhaber:</b>	Deuschtec GmbH Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen-Eggersdorf
<b>Fertigungsstätte:</b>	Deuschtec GmbH Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen-Eggersdorf
<b>Baumusterprüfzeichen:</b>	 TUV Thüringen zertifiziert weltweit THÜRINGEN Baumuster geprüft type tested
	<b>Geltungsdauer bis:</b> <b>31.12.2020</b>
<b>Erzeugnis:</b>	Automatische Linearschiebetür
<b>Typ:</b>	<b>Prime Drive</b>
<b>Prüfgrundlagen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN 18650-1/2: 2010-06 Schlösser und Baubeschläge - Automatische Türsysteme</li><li>• DIN EN 16005: 2013-01 Kraftbetätigte Türen - Nutzungssicherheit</li><li>• DIN EN 60335-1: 2012-10 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 1: Allgemeine Anforderungen</li><li>• DIN EN 60335-2-103: 2010-05 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2-103: Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster</li><li>• DIN EN ISO 13849: 2008 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen sowie in vorgenannten Prüfgrundlagen aufgeführte mitgeltende Normen, Vorschriften und Richtlinien.</li></ul>
<b>Prüfergebnis:</b>	Die in den Prüfgrundlagen gestellten Anforderungen werden von dem Erzeugnis erfüllt.  Die Genehmigung, das oben abgebildete Prüfzeichen gemäß den umseitig abgedruckten Bedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt.
Zella-Mehlis, TT.MM.JJJJ	
Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V. Prüfstelle für Bauprodukte	
Dipl.-Ing. (FH) Reichelt Leiter der Prüfstelle	

## Zertifikate von Deuschtec und Holux

11- TÜV Zertifikat PrimeDrive/FR

  
**Zertifikat P-4077/16**  
(Nur gültig mit umseitigen Bedingungen)

---

**Genehmigungsinhaber:** Deuschtec GmbH  
Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen-Eggersdorf

**Fertigungsstätte:** Deuschtec GmbH  
Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen-Eggersdorf

---

**Baumusterprüfzeichen:** **Geltungsdauer bis:**  
31.12.2020



Baumuster geprüft  
DIN EN 16005, DIN 18650-1/2,  
AutSchR  
• sicheres Öffnen  
• elektrische Sicherheit  
ID P-4077/16  
[www.tuv-thueringen.de](http://www.tuv-thueringen.de)

---

**Erzeugnis:** Automatische Linearschiebetür zum Einsatz in Rettungswegen

**Typ:** PrimeDrive / FR

---

**Prüfgrundlagen:**

- Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungswegen (AutSchR): 1997-12
- DIN 18650-1/2: 2010-06  
Schlösser und Baubeschläge - Automatische Türsysteme
- DIN EN 16005: 2013-01  
Kraftbetätigte Türen - Nutzungssicherheit
- DIN EN 60335-1: 2012-10  
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- DIN EN 60335-2-103: 2010-05  
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke  
Teil 2-103: Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster
- DIN EN ISO 13849: 2008  
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen  
sowie in vorgenannten Prüfgrundlagen aufgeführte mitgeltende Normen, Vorschriften und  
Richtlinien.

---

**Prüfergebnis:**  
Die in den Prüfgrundlagen gestellten Anforderungen werden von dem Erzeugnis erfüllt.

Die Genehmigung, das oben abgebildete Prüfzeichen gemäß den umseitig abgedruckten Bedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt.

---

Zella-Mehlis, 27.09.2016

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.  
Prüfstelle für Bauprodukte

  
Dipl.-Ing. (FH) Reichelt  
Leiter der Prüfstelle



## Zertifikate von Deuschtec und Holux

12- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux



# ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach  
**DIN EN ISO 9001 : 2015**

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß  
TÜV NORD CERT-Verfahren bescheinigt für

**Holux GmbH**  
Am Fuchsbau 13  
15345 Petershagen / Eggersdorf  
Deutschland



Geltungsbereich

**Herstellung, Vertrieb und Montage von automatischen Schiebetüren,  
inklusive Flucht- und Rettungswegetüren**

Zertifikat-Registrier-Nr. 44 100 121312-002 Auditbericht-Nr. 3522 3314	Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 2018-08-12 Gültig von 2018-08-17 Gültig bis 2021-08-12 Erstzertifizierung 2012
---	---

  
Zertifizierungsstelle  
der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird  
regelmäßig überwacht. Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat.

TÜV NORD CERT GmbH	Langemarckstraße 20	45141 Essen	www.tuev-nord-cert.de
--------------------	---------------------	-------------	-----------------------



## Zertifikate von Deuschtec und Holux

13- TÜV Zertifikat – Holux S150




# Zertifikat

*Certificate*

**Registrier-Nr.**  
*Registered No.*

**44 780 11 394098-001**

<b>Zeichen des Auftraggebers</b> <i>Customer's reference</i>	<b>Auftragsdatum</b> <i>Date of order</i> <b>16.03.2011</b>	<b>Aktenzeichen</b> <i>File reference</i> <b>8000394098</b>	<b>Prüfbericht Nr.</b> <i>Test report no.</i> <b>11 780 394098-001</b>
<b>Name und Anschrift des Auftraggebers</b>	<b>HOLUX GmbH</b> Steiermärker Straße 3-5 70496 Stuttgart		<i>Name and address of the customer</i>
<b>ist berechtigt, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen</b>			<i>is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated</i>
<b>Fertigungsstätte</b>	siehe technischer Bericht		<i>Manufacturing plant</i>
<b>Geprüft nach</b>	<b>DIN 18650-1:2010</b> <b>EN ISO 13849-1:2008 Anforderungen an den Performance Level c</b> <b>EN 60335-1:2002 +A1:2004 +A11:2004 +A2:2006 +A12:2006 +A13:2008 +A14:2010</b>		<i>Tested in accordance with</i>
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Schiebetürantrieb HOLUX S150</b>		<i>Description of product</i>
<b>Technische Daten</b>	Nennspannung: 230V / 50Hz Nennleistung: 160W Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Max. Türflügelgewicht: 1x200 kg (einzelner Türflügel) 2x150 kg (doppelter Türflügel)		<i>Technical data</i>
Parameter EN ISO 13849-1: MTTF <sub>D</sub> = 87 Jahre; DC = 60%; Kategorie 2; Performance Level c Sichere Funktionen: Auswertung externer Sicherheitssensoren, Überwachung der Endlagen, Kraftbegrenzung			
<b>TÜV NORD CERT GmbH</b> Zertifizierungsstelle / <i>Certification body</i> Maschinen / <i>Machinery</i> 			<b>Gültig bis / Valid until: 30.03.2016</b>
Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise <i>Please also pay attention to the information stated overleaf</i>			Hannover, 30.03.2011
Langemarckstr. 20 • 45141 Essen • Fon +49 (0)201 825 5120 • Fax +49 (0)201 825 3209 • Email: prodcert@tuev-nord.de			



Deuschtec GmbH  
Am Fuchsbau 13  
15345 Petershagen/Eggersdorf  
Deutschland

Phone: +49 (0)3341 30 22 4 - 0  
Fax: +49 (0)3341 30 22 4 - 25

[www.deuschtec.de](http://www.deuschtec.de)  
E-Mail: [info@deuschtec.de](mailto:info@deuschtec.de)