


**ZERTIFIKAT
CERTIFICATES**

English Part

- 1- Certificate of Compliance Airdrive Series
- 2- Certificate of Compliance Primedrive Series
- 3- Certificate of Compliance SLH Series + Hermetic
- 4- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deuschtec
- 5- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux
- 6- Management System as per DIN EN ISO 9001:2015
- 7- Certificate of Registration -ISO 9001
- 8- Certificate of Compliance Holux Series
- 9- Certificate of Registration-ISO 14001

German Part

- 8- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deuschtec
- 9- TÜV Austria 2023-Airdrive Serie
- 10- TÜV Austria 2023- SLH Serie
- 11- TÜV Austria 2023-Primedrive Serie
- 12- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux
- 13- TÜV Zertifikat – Holux S150



English Certificates

Certificates of Deuschtec and Holux

1-Certificate of Compliance Airdrive Series

شهادة - Certificate - 증명서 - 證書 - Сертификат

Form QAT_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2020

Certificate of Compliance



No. 0F200512.DQT40

Certificate's Holder: DEUSCHTEC GmbH
 Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen/Eggersdorf,
 Deutschland

Certification ECM Mark:



Product: Pedestrian Automatic door
Model(s): Airdrive 68NG, Airdrive 68EC, Airdrive 68PR,
 Airdrive 68FR
 (escape route door - performance level d)

Verification to: Standard:
 EN 16005, EN 13849, EN 60335

related to CE Directive(s):
 2006/42/EC (Machinery)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 12 May 2020

Expiry date: 11 May 2025

Reviewer
 Technical expert
 Amanda Payne

Approver
 ECM Service Director
 Luca Bedonni

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 ☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Certificates of Deuschtec and Holux

 2-Certificate of Compliance Primedrive Series

Form GAT_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2020

Certificate of Compliance

شهادة - 증명서 - 證書 - Сертификат - Certificate



No. 0F210225.D0S73

Certificate's Holder: DEUSCHTEC GmbH
 Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen/Eggersdorf,
 Deutschland

Certification ECM Mark:


Product: Pedestrian Automatic Door
Model(s):

- 1 - Prime drive 240FR (230V-50/60 Hz)
- 2 - Prime drive 240 (230V-50/60 Hz)
- 3 - Prime drive 239 (230V-50/60 Hz)
- 4 - Prime drive easy 120 (230V-50/60 Hz)
- 5 - Prime drive easy 90 (230V-50/60 Hz)
- 6 - Prime drive BO (230V-50/60 Hz)

Verification to: **Standard:**
 EN 16005:2012, EN 13849-1:2015,
 EN 60335-1:2012

related to CE Directive(s):
 2006/42/EC (Machinery)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:

 The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 25 February 2021
Expiry date: 24 February 2026

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne



Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl
 Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 ☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Certificates of Deuschtec and Holux

3 -Certificate of compliance SLH Series +Hermetic

شهادة – Certificat – 증명서 – 證明書 – Сертификат – Certificate

Form QAT_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2020



Certificate of Compliance

No. 0F210708.DGT050

Certificate's Holder:	DEUSCHTEC GmbH Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen / Eggersdorf, Deutschland
Certification ECM Mark:	
Product:	Pedestrian Automatic Door
Model(s):	1-SLH 240 2-SLH 239 3-SLH 240 ES 4-SLH 240 H 5-SLH Hermetic (Class 4 based on EN 12207)
Verification to:	Standard: EN 16005:2012, EN ISO 13849-1:2015, EN 60335-1:2012 related to CE Directive(s): 2006/42/EC (Machinery)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:

CE

The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 08 July 2021
Expiry date: 07 July 2026

Reviewer Technical expert Amanda Payne 	Approver ECM Service Director Luca Bedonni 
---	---

Ente Certificazione Macchine Srl
 Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 ☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Certificates of Deuschtec and Holux

4- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deuschtec



CERTIFICATE

Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

Deuschtec GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Germany



with the locations / sites according to the annex

applies a management system in line with the above standard for the following scope:

**Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors
including escape doors**

Certificate Registration No. 44 100 121312 Audit Report No. 3522 3314	End of validity of previous certificate: 2018-08-12 Valid from 2018-08-17 Valid until 2021-08-12 Initial certification 2012
--	--


Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com



Certificates of Deuschtec and Holux



ANNEX

to Certificate Registration No. 44 100 121312
DIN EN ISO 9001 : 2015

Deuschtec GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Germany



Scope

Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors including escape doors

Certificate Registration No.	Location
44 100 121312-001	Erichsen Automatic Door GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Germany
44 100 121312-002	HOLUX GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Germany
End of the List	



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com





Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

Page 1 of 1

Certificates of Deuschtec and Holux 5 -TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux



CERTIFICATE

Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

Holux GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Germany



applies a management system in line with the above standard for the following scope

Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors including escape doors

Certificate Registration No. 44 100 121312-002 Audit Report No. 3522 3314	End of validity of previous certificate: 2018-08-12 Valid from 2018-08-17 Valid until 2021-08-12 Initial certification 2012
--	--



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits. This certificate is valid in conjunction with the main certificate.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com



6 -Management System as per DIN EN ISO 9001:2015



CERTIFICATE

Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

Deutschtec GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Germany



with the locations / sites according to the annex

applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors
including escape doors**

Certificate Registration No. 44 100 121312 Audit Report No. 3522 3314	End of validity of previous certificate: 2018-08-12 Valid from 2018-08-17 Valid until 2021-08-12 Initial certification 2012
--	--


Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01



ANNEX

to Certificate Registration No. 44 100 121312
DIN EN ISO 9001 : 2015

Deuschtec GmbH
 Am Fuchsbau 13
 15345 Petershagen / Eggersdorf
 Germany




Scope

Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors including escape doors

Certificate Registration No.	Location
44 100 121312-001	Ericksen Automatic Door GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Germany
44 100 121312-002	HOLUX GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Germany

End of the List


 Certification Body
 at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Certificates of Deuschtec and Holux

7-Certificate of Registration -ISO 9001



ISO 9001

CERTIFICATE of REGISTRATION

BRSM
ISO 9001

Certificate Number: QMS0853130520

Deuschtec GmbH

**Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen
Eggersdorf, Germany**

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal and regulatory obligations and contractual agreements by addressing Quality Management System ISO 9001:2015 for the purpose to protect communities and consumers. This certification-instrument is not transferable and remains the property of the International Registration Body BRSM.

Scope of activities: Automatic Doors Manufacturer

Date of Effectiveness: 18 December 2020

Date of review: 1 January 2021

Date of Renewal: 18 December 2023

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments

H. A. Cayhi

BRSM BRSM, Europe Office
www.BRSMENA.com

18 December 2020
Date

IAF
INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF CERTIFICATION BODIES

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body

Certificates of Deuschtec and Holux

8- Certificate of Compliance

شهادة – 증명서 – 證書 – Сертификат

Form QAT_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2021



Certificate of Compliance

No. 0F200608.DQS88

Certificate's Holder:	DEUSCHTEC GmbH Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland
Certification ECM Mark:	
Product: Model(s):	Pedestrian Automatic door 1-Holux X3 (automatic sliding door operator for 2x100 kg leaves) 2- Holux X4 (automatic sliding door operator for 2x150 kg leaves) 3- Holux X5 (automatic sliding door operator for 2x150 kg leaves)
Verification to:	Standard: EN 16005, EN 13849, EN 60335 related to CE Directive(s): 2006/42/EC (Machinery)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:

CE

The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecema.it

Issuance date: 22 July 2020
Expiry date: 07 June 2025

Reviewer Technical expert Amanda Payne  	Approver ECM Service Director Luca Bedonni  
--	--

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 ☎ +39 051 6705141 ☎ +39 051 6705154 ✉ info@entecema.it 🌐 www.entecema.it

Certificates of Deuschtec and Holux

9-Certificate of Registration -ISO 14001

ISO 14001



CERTIFICATE of REGISTRATION



Certificate Number: EMS0853130520

Deuschtec GmbH
Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen
Eggersdorf, Germany

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal and environmental regulations by implementation of an effective Environmental Management System based on ISO 14001:2015 for the purpose to protect communities and consumers. This certification—instrument is not transferable and remains the property of the International Registration Body BRSM.

Scope of activities: Automatic Doors Manufacturer

Date of Effectiveness: 18 December 2020
Date of Renewal: 18 December 2023

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments




BRSM, Europe Office
www.BRSMENA.com

18 December 2020

Date





Deutsche Zertifikate

Zertifikate von Deuschtec und Holux

8- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deuschtec



ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach
DIN EN ISO 9001 : 2015

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß
TÜV NORD CERT-Verfahren bescheinigt für

Deuschtec GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Deutschland



mit den Standorten gemäß Anlage

Geltungsbereich

**Herstellung, Vertrieb und Montage von automatischen Schiebetüren,
inklusive Flucht- und Rettungswegetüren**

Zertifikat-Registrier-Nr. 44 100 121312
Auditbericht-Nr. 3522 3314

Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 2018-08-12
Gültig von 2018-08-17
Gültig bis 2021-08-12
Erstzertifizierung 2012


Zertifizierungsstelle
der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird
regelmäßig überwacht.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

Zertifikate von Deuschtec und Holux



ANLAGE

zum Zertifikat Registrier-Nr. 44 100 121312
DIN EN ISO 9001 : 2015

Deuschtec GmbH
 Am Fuchsbau 13
 15345 Petershagen / Eggersdorf
 Deutschland



Geltungsbereich

Herstellung, Vertrieb und Montage von automatischen Schiebetüren, inklusive Flucht- und Rettungswegetüren

Zertifikats-Registrier-Nr.	Standort
44 100 121312-001	Erichsen Automatic Door GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Deutschland
44 100 121312-002	HOLUX GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Deutschland

Ende der Auflistung



Zertifizierungsstelle
der TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de





Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

Seite 1 von 1

Zertifikate von Deuschtec und Holux

9- TÜV Austria 2022-Airdrive Serie

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | شهادة | 证书 | 인증서



ZERTIFIKAT

Bescheinigung Nr.: 22-IS-0459-TAT-23-MAD-4894

Antragsteller	: DEUSCHTEC GMBH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland
Hersteller	: DEUSCHTEC GMBH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland
Produkt	: Automatische Schiebetür
Typ/Modells	: # AirDrive68EC, AirDrive68NG, AirDrive68/Cristal # # AirDrive68NG/H, AirDrive68PR, AirDrive68NG/FR #
Norm(en)/Angewandte Regelwerke	: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie EN ISO 12100:2010; EN 16005:2012/AC:2015; EN 60335-1:2012/A15:2021; EN 60335-2-103:2015; EN ISO 13849-1:2015.

Die Konformitätsbewertung wurde nach Kundenwunsch gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durchgeführt. Die Bescheinigung bestätigt, dass das Produkt der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie entspricht. Sie bezieht sich nur auf die Stichprobe und auf ihre übermittelten technischen Unterlagen zur Konformitätsbewertung.

Referenzprüfbericht Nr	: 22-IS-0459-IR-01/01
Ausstellungsdatum	: 04.10.2023
Gültigkeitsdauer	: 03.10.2024

Das Zertifikat ist gültig, solange die Normen und Gesetze aktuell sind und die jährliche Prüfung mit zufriedenstellenden Ergebnissen durchgeführt wird.

For and behalf of
 TÜV AUSTRIA TÜRK Belgelendirme
 Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
 Ali Osman ÖZVEREN



Dieses Zertifikat wurde dem Antragsteller auf der Grundlage der Ergebnisse der vom Antragsteller / Hersteller oder einem anerkannten Labor durchgeführten Prüfungen und der anschließenden Überprüfung des Prüfberichts durch den TÜV AUSTRIA TÜRK ausgestellt. Das vom Kunden angebotene Baumuster wurde vom TÜV AUSTRIA kontrolliert und geprüft.

Überarbeitungen der referenzierten Zertifizierungsgrundlage oder Änderungen des Designs, der Materialien, der Komponenten oder der Verarbeitung können die Wiederholung aller oder einiger Qualifikationstests erfordern, damit der Prüfbericht und damit dieses zugehörige Zertifikat gültig bleiben.

CRT-AHD-101 Zertifikat of MD
Revision: 01 Date: 09.03.2020
Seite 1/1

TÜV AUSTRIA TÜRK
 Ausgabewort: Verneinung mit der Genehmigung des TÜV AUSTRIA TÜRK.
 Alle Prüfungs- und Überwachungsaktivitäten werden in Übereinstimmung mit dem QM-System
 der
 TÜV AUSTRIA TÜRK

Çamlık Mah. İkbal Cad.
 Paçay. Sk. No:28 PK:34774
 Ümitaniyye / İSTANBUL
 E-mail: info@turkey@tuv.at

Verneinung nur mit Erlaubnis des TÜV AUSTRIA. (The reproduction of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA. www.tuv.at)



ANLAGE – 1 BESCHEINIGUNG NR. 22-IS-0459-TAT-23-MAD-4894

Antragsteller : DEUSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Hersteller : DEUSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICATO | СЕРТИФИКАТ | CERTIFICAT | 证书 | 인증서 | شهادة

Allgemeine Angaben <i>General information</i>	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate
Typbezeichnung <i>Type designation</i>	AirDrive 68EC	AirDrive 68NG	AirDrive 68/Cristal	AirDrive 68NG/H	AirDrive 68PR	AirDrive 68NG/FR
Nennspannung <i>Nominal Voltage</i>	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennfrequenz <i>Nominal Frequency</i>	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Schutzklasse <i>Protection Class</i>	I	I	I	I	I	I
Nennleistungsaufnahme <i>Nominal power consumption</i>	65VA	130VA	130VA	260VA	130VA	130VA
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	15°C/+50°C
Schutzgrad <i>Degree of protection</i>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Türflüßgewicht <i>Door leaf weight</i>	1x 100 kg/ 2x 80 kg	1x 150 kg/ 2x 135 kg	1x 150 kg/ 2x 135 kg	1x 170 kg/ 2x 150 kg	1x 150 kg/ 2x 135 kg	1x 150 kg/ 2x 135 kg

TÜV AUSTRIA TURK Belgeleendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Ali Osman ÖZVEREN



GRT-AUD-106 Certificate of
Conformity COC
Revision: 01 Date 09.03.2020
Page 2 / 2

TÜV AUSTRIA TURK
Except duplication only with permission of TÜV AUSTRIA TURK
All testing inspection and surveillance activities were carried out in accordance
with the QM system of TÜV AUSTRIA TURK.

Çamlık Mah. İkbâl Cad.
Dinç Sk. No:28 PK:34774
Ümraniye / İSTANBUL
E-mail: info@turkey.tuv.at

Veröffentlichung nur mit Erlaubnis der TÜV AUSTRIA. The reproducibility of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA. www.tuv.at

Zertifikate von Deuschtec und Holux

10- TÜV Austria 2022- SLH Serie

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 證書 | 인증서



ZERTIFIKAT

Bescheinigung Nr.: 22-IS-0459-TAT-23-MAD-4896

Antragsteller	: DEUSCHTEC GMBH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland
Hersteller	: DEUSCHTEC GMBH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland
Produkt	: Automatische Schiebetür
Typ/Modells	: # SLH 239, SLH 240, SLH 240ES, SLH 240/H #
Norm(en)/Angewandte Regelwerke	: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie EN ISO 12100:2010; EN 16005:2012/AC:2015; EN 60335-1:2012/A15:2021; EN 60335-2-103:2015; EN ISO 13849-1:2015.

Die Konformitätsbewertung wurde nach Kundenwunsch gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durchgeführt. Die Bescheinigung bestätigt, dass das Produkt der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie entspricht. Sie bezieht sich nur auf die Stichprobe und auf ihre übermittelten technischen Unterlagen zur Konformitätsbewertung.

Referenzprüfbericht Nr	: 22-IS-0459-IR-01/01
Ausstellungsdatum	: 04.10.2023
Gültigkeitsdauer	: 03.10.2024

Das Zertifikat ist gültig, solange die Normen und Gesetze aktuell sind und die jährliche Prüfung mit zufriedenstellenden Ergebnissen durchgeführt wird.

For and behalf of
TÜV AUSTRIA TÜRK Belgelendirme
 Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
 Ali Osman ÖZVEREN



Dieses Zertifikat wurde dem Antragsteller auf der Grundlage der Ergebnisse der vom Antragsteller / Hersteller oder einem anerkannten Labor durchgeführten Prüfungen und der anschließenden Überprüfung des Prüfberichts durch den TÜV AUSTRIA TÜRK ausgestellt. Das vom Kunden angebotene Baumuster wurde vom TÜV AUSTRIA kontrolliert und geprüft.

Überarbeitungen der referenzierten Zertifizierungsgrundlage oder Änderungen des Designs, der Materialien, der Komponenten oder der Verarbeitung können die Wiederholung aller oder einiger Qualifikationstests erfordern, damit der Prüfbericht und damit dieses zugehörige Zertifikat gültig bleiben.

CRT-AUD-101 Zertifikat of MD
 Revision: 01 Date: 09.03.2020
 Seite 1/1

TÜV AUSTRIA TÜRK
 Auszugweise Veröffentlichung nur mit Genehmigung des TÜV AUSTRIA TÜRK.
 Alle Prüfungs- und Überwachungsleistungen wurden in Übereinstimmung mit dem QM-System
 der
 TÜV AUSTRIA TÜRK

Çamlık Mah. İkbal Cad.
 Dinyi Sok. No 28 PK 34774
 Ümraniye / İSTANBUL
 E-mail: info@turkey.tuv.at

Vertriebsnummer mit Etikett ist das TÜV-AUSTRIA. The reproduction of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA. www.tuv.at



ANLAGE – 1 BESCHEINIGUNG NR. 22-IS-0459-TAT-23-MAD-4896

Antragsteller : DEUSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Hersteller : DEUSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Allgemeine Angaben <i>General information</i>	Siehe Zertifikat <i>See certificate</i>	Siehe Zertifikat <i>See certificate</i>	Siehe Zertifikat <i>See certificate</i>	Siehe Zertifikat <i>See certificate</i>
Typbezeichnung <i>Type designation</i>	SLH 239	SLH 240	SLH 240ES	SLH 240/H
Nennspannung <i>Nominal Voltage</i>	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennfrequenz <i>Nominal Frequency</i>	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Schutzklasse <i>Protection Class</i>	I	I	I	I
Nennleistungsaufnahme <i>Nominal power consumption</i>	92VA	92VA	92VA	184VA
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C
Schutzgrad <i>Degree of protection</i>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Türflügelgewicht <i>Door leaf weight</i>	1x 150 kg/ 2x 100 kg	1x 200 kg/ 2x 150 kg	1x 200 kg/ 2x 150 kg	1x 500 kg/ 2x 300 kg

TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
Ali Osman ÖZVEREN



ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | شهادة | 证书 | 인증서

CRT-AUD-106 Certificate of
Conformity_COC
Revision: 01 Date 09.03.2020
Page 2 / 2

TÜV AUSTRIA TURK
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA TURK.
All testing inspection and surveillance activities were carried out in accordance
with the QM system of TÜV AUSTRIA TURK.

Çamlık Mah. İbadi Cad.
Dinyi Sok. No:29 PK:34774
Ümraniye / İSTANBUL
E-mail: info@turkey.tuv.at

Verifizierung nur mit Erlaubnis des TÜV AUSTRIA | The expiration of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA. www.tuv.at

Zertifikate von Deuschtec und Holux

11- TÜV Austria 2022-Primedrive Serie





ZERTIFIKAT

Bescheinigung Nr.: 22-IS-0459-TAT-23-MAD-4895

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 證書 | 인증서

Antragsteller	: DEUSCHTEC GMBH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland
Hersteller	: DEUSCHTEC GMBH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland
Produkt	: Automatische Schiebetür
Typ/Modells	: # PrimeDrive239, PrimeDrive240, PrimeDrive/H, PrimeDrive/FR #
Norm(en)/Angewandte Regelwerke	: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie EN ISO 12100:2010; EN 16005:2012/AC:2015; EN 60335-1:2012/A15:2021; EN 60335-2-103:2015; EN ISO 13849-1:2015.

Die Konformitätsbewertung wurde nach Kundenwunsch gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durchgeführt. Die Bescheinigung bestätigt, dass das Produkt der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie entspricht. Sie bezieht sich nur auf die Stichprobe und auf ihre übermittelten technischen Unterlagen zur Konformitätsbewertung.

Referenzprüfbericht Nr	: 22-IS-0459-IR-01/01
Ausstellungsdatum	: 04.10.2023
Gültigkeitsdauer	: 03.10.2024

Das Zertifikat ist gültig, solange die Normen und Gesetze aktuell sind und die jährliche Prüfung mit zufriedenstellenden Ergebnissen durchgeführt wird.

For and behalf of
TÜV AUSTRIA TÜRK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
Ali Osman ÖZVEREN



Dieses Zertifikat wurde dem Antragsteller auf der Grundlage der Ergebnisse der vom Antragsteller / Hersteller oder einem anerkannten Labor durchgeführten Prüfungen und der anschließenden Überprüfung des Prüfberichts durch den TÜV AUSTRIA TÜRK ausgestellt. Das vom Kunden angebotene Baumuster wurde vom TÜV AUSTRIA kontrolliert und geprüft.

Überarbeitungen der referenzierten Zertifizierungsgrundlage oder Änderungen des Designs, der Materialien, der Komponenten oder der Verarbeitung können die Wiederholung aller oder einiger Qualifikationstests erfordern, damit der Prüfbericht und damit dieses zugehörige Zertifikat gültig bleiben.

CRT-AUD-101 Zertifikat of MD
Revision 01 Date: 09.03.2020
Seite 1/1

TÜV AUSTRIA TÜRK
Auszugsweise Verleihsfähigkeit nur mit Genehmigung des TÜV AUSTRIA TÜRK.
Alle Prüfungs- und Überwachungsstätigkeiten werden in Übereinstimmung mit dem QM-System
des
TÜV AUSTRIA TÜRK

Çamlık Mah. İkbal Cad.
Dinç Sk. No:28 PK:34774
Ümraniye / İSTANBUL
E-mail: info@turkey.tuv.at

Verwendbar nur mit Einverständnis der TÜV AUSTRIA. (The reproduction of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA, www.tuv.at)



ANLAGE – 1 BESCHEINIGUNG NR. 22-IS-0459-TAT-23-MAD-4895

Antragsteller : DEUSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Hersteller : DEUSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Allgemeine Angaben <i>General information</i>	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate
Typbezeichnung <i>Type designation</i>	PrimeDrive239	PrimeDrive240	PrimeDrive/H	PrimeDrive/FR
Nennspannung <i>Nominal Voltage</i>	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennfrequenz <i>Nominal Frequency</i>	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Schutzklasse <i>Protection Class</i>	I	I	I	I
Nennleistungsaufnahme <i>Nominal power consumption</i>	92VA	92VA	184VA	92VA
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C
Schutzgrad <i>Degree of protection</i>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Türlüfegewicht <i>Door leaf weight</i>	1x 150 kg/ 2x 100 kg	1x 200 kg/ 2x 150 kg	1x 400 kg/ 2x 250 kg	1x 200 kg/ 2x 150 kg

TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
Ali Osman ÖZVEREN



ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | شهادة | 证书 | 인증서

Zertifikate von Deuschtec und Holux

12- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux



ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach
DIN EN ISO 9001 : 2015

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß
TÜV NORD CERT-Verfahren bescheinigt für

Holux GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Deutschland



Geltungsbereich

**Herstellung, Vertrieb und Montage von automatischen Schiebetüren,
inklusive Flucht- und Rettungswegetüren**

Zertifikat-Registrier-Nr. 44 100 121312-002
Auditbericht-Nr. 3522 3314

Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 2018-08-12
Gültig von 2018-08-17
Gültig bis 2021-08-12
Erstzertifizierung 2012



Zertifizierungsstelle
der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird
regelmäßig überwacht. Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat.

TÜV NORD CERT GmbHLangemarckstraße 2045141 Essenwww.tuev-nord-cert.de



Zertifikate von Deuschtec und Holux

13- TÜV Zertifikat – Holux S150



Zertifikat


Certificate

Registrier-Nr.
Registered No.
44 780 11 394098-001

Zeichen des Auftraggebers <i>Customer's reference</i>	Auftragsdatum <i>Date of order</i> 16.03.2011	Aktenzeichen <i>File reference</i> 8000394098	Prüfbericht Nr. <i>Test report no.</i> 11 780 394098-001
Name und Anschrift des Auftraggebers	HOLUX GmbH Steiermärker Straße 3-5 70496 Stuttgart		<i>Name and address of the customer</i>
ist berechtigt, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen			<i>is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated</i>
Fertigungsstätte	siehe technischer Bericht		<i>Manufacturing plant</i>
Geprüft nach	DIN 18650-1:2010 EN ISO 13849-1:2008 Anforderungen an den Performance Level c EN 60335-1:2002 +A1:2004 +A11:2004 +A2:2006 +A12:2006 +A13:2008 +A14:2010		<i>Tested in accordance with</i>
Beschreibung des Produktes	Schiebetürantrieb HOLUX S150		<i>Description of product</i>
Technische Daten	Nennspannung: 230V / 50Hz Nennleistung: 160W Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Max. Türflügelgewicht: 1x200 kg (einzelner Türflügel) 2x150 kg (doppelter Türflügel)		<i>Technical data</i>
	Parameter EN ISO 13849-1: MTTFD = 87 Jahre; DC = 60%; Kategorie 2; Performance Level c Sichere Funktionen: Auswertung externer Sicherheitssensoren, Überwachung der Endlagen, Kraftbegrenzung		
TÜV NORD CERT GmbH Zertifizierungsstelle / <i>Certification body</i> Maschinen / <i>Machinery</i> 			Gültig bis / Valid until: 30.03.2016
			Hannover, 30.03.2011

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Langemarckstr. 20 • 45141 Essen • Fon +49 (0)201 825 5120 • Fax +49 (0)201 825 3209 • Email: prodcert@tuev-nord.de



Deuschtec GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen/Eggersdorf
Deutschland

Phone: +49 (0)3341 30 22 4 - 0
Fax: +49 (0)3341 30 22 4 - 25

www.deuschtec.de
E-Mail: info@deuschtec.de